


Sergamumo gripu ir ŪVKTI situacija Kaišiadorių r. savivaldybėje 2016 m. 10-ąją metų savaitę

Gripo sezonas kasmet skaičiuojamas nuo 40 – osios kalendorinės metų savaitės iki 20-osios kitų metų savaitės imtinai. 2015-2016 m. gripo sezonas prasideda 2015 m. rugsėjo 28 d., o baigiasi 2016 m. gegužės 15 d. Gripo sezono metu labai padaugėja sergamumo gripu ir kitomis peršalimo ligomis atvejų, todėl svarbu žinoti situaciją, kad būtų galima laiku imtis atsargumo priemonių.

Kaišiadorių r. sav. visuomenės sveikatos biuras naujausią informaciją apie gyventojų sergamumo gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (toliau – ŪVKTI) situaciją rajone ir visoje Lietuvoje sudaro remiantis Kauno visuomenės sveikatos centro ir Užkrečiamų ligų ir AIDS centro (ULAC) duomenimis.

Situacija rajone, apskrityje ir Lietuvoje

11 – osios metų savaitės (kovo 14-20 d.) duomenimis sergamumas gripu ir ŪVKTI Kaišiadorių r. savivaldybėje būdingas įprastam gripo sezonui ir siekia 48,3 atv./10 000 gyventojų per savaitę. Per savaitę gripo ir ŪVKTI atvejų skaičius sumažėjo nuo 160 iki 152. Naujausi duomenys yra mažesni, lyginant su 2015 m. 11-os savaitės duomenimis. Praėjusių metų duomenys – 68,3 atv./ 10 000 gyventojų per savaitę (žr. 1 pav.).



1 pav. Gripo ir ŪVKTI sergamumo duomenys Kaišiadorių r. savivaldybėje 2016 m. 11-ąją metų savaitę.

11– osios metų savaitės duomenimis sergamumas gripu ir ŪVKTI Kauno apskrityje yra įprastas gripo sezonui ir siekia 78,7 atv./10 000 gyventojų per savaitę. Didžiausias sergamumas registruotas Kauno miesto savivaldybėje - rodiklis siekia 95,6 atv./10 000 gyventojų per savaitę. Mažiausiai peršalimo ligos kamuoja Birštono rajono gyventojus, kur rodiklis siekia 20,8 atv.

1 lentelė. Sergamumas gripu ir ŪVKTI Kauno apskrityje 2016 m. 11-ąją metų savaitę

Teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos aptarnaujamos savivaldybės	Gripo atvejų sk.	Gripo ir ŪVKTI atvejų sk.	Rodiklis atv./10 000 gyventojų
Kauno miesto	140	2845	95,6
Kauno rajono	17	537	60,0
Kėdainių rajono	11	319	65,0
Jonavos rajono	3	267	61,8
Kaišiadorių rajono	9	152	48,3
Prienų rajono	44	222	80,2
Birštono	0	9	20,8
Raseinių rajono	4	189	55,1
Iš viso:	228	4540	78,7

Per savaitę sergamumas gripu ir ŪVKTI didėjo Kauno miesto ir rajono, Kėdainių, Jonavos, Prienų rajonų savivaldybėse, o Kaišiadorių ir Raseinių rajonų savivaldybėse sergamumas šiek tiek mažėjo. Lyginant su ankstesniųjų metų tuo pačiu laikotarpiu, šiemet sergamumas gripu ir ŪVKTI Kauno apskrityje yra mažesnis nei praėjusiais metais. Pernai 11-ąją metų savaitę Kauno apskrityje rodiklis siekė 76,3, Kauno mieste – 84,9, o Kauno rajone – 60,8 atvejo 10 000 gyventojų per savaitę.

2016 m. 11-ąją sav. bendras Lietuvos sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis 62,2 atv./10 tūkst. gyventojų. Tuo tarpu pernai tuo pačiu metu sergančiųjų buvo daugiau – 74,5 atv./10 tūkst. gyventojų. Mažiausias sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis šių metų 11-ąją savaitę registruotas Šiaulių administracinėje teritorijoje, o didžiausias – Vilniaus administracinėje teritorijoje. Palyginus pastarosios savaitės sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklį su 10-os savaitės duomenimis,

padidėjęs sergamumas gripu ir ŪVKTI užregistruotas visose Lietuvos administracinėse teritorijose, išskyrus Marijampolės ir Šiaulių administracines teritorijas.

2 lentelė. Sergamumo gripu ir ŪVKTI rodikliai apskrityse 2016 m. 11-ąją metų savaitę

Administracinės teritorijos	Gripo atvejų sk.	Gripo ir ŪVKTI atvejų sk.	Rodiklis atv./10 000 gyventojų
Alytaus	14	964	65,2
Kauno	228	4540	78,7
Klaipėdos	84	1684	51,7
Marijampolės	35	774	51,49
Panevėžio	43	1120	54,02
Šiaulių	30	1314	47,1
Tauragės	12	494	47,92
Telšių	13	915	64,73
Utenos	4	673	48,36
Vilniaus	61	5691	70,74
Iš viso Lietuvoje:	524	18169	62,2

2015-2016 m. gripo sezono metu iš viso registruotas 21 mirties atvejis.

Sudaryta remiantis Kauno visuomenės sveikatos centro ir ULAC duomenimis