


## Sergamumo gripu ir ŪVKTI situacija Kaišiadorių r. savivaldybėje 2016 m. 10-ąją metų savaitę

Gripo sezonas kasmet skaičiuojamas nuo 40 – osios kalendorinės metų savaitės iki 20-osios kitų metų savaitės imtinai. 2015-2016 m. gripo sezonas prasideda 2015 m. rugsėjo 28 d., o baigiasi 2016 m. gegužės 15 d. Gripo sezono metu labai padaugėja sergamumo gripu ir kitomis peršalimo ligomis atvejų, todėl svarbu žinoti situaciją, kad būtų galima laiku imtis atsargumo priemonių.

Kaišiadorių r. sav. visuomenės sveikatos biuras naujausią informaciją apie gyventojų sergamumo gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (toliau – ŪVKTI) situaciją rajone ir visoje Lietuvoje sudaro remiantis Kauno visuomenės sveikatos centro ir Užkrečiamų ligų ir AIDS centro (ULAC) duomenimis.

### Situacija rajone, apskrityje ir Lietuvoje

12 – osios metų savaitės (kovo 21-27 d.) duomenimis sergamumas gripu ir ŪVKTI Kaišiadorių r. savivaldybėje būdingas įprastam gripo sezonui ir siekia 35,6 atv./10 000 gyventojų per savaitę. Per savaitę gripo ir ŪVKTI atvejų skaičius sumažėjo nuo 152 iki 112. Naujausi duomenys yra mažesni, lyginant su 2015 m. 12-os savaitės duomenimis. Praėjusių metų duomenys – 68,1 atv./ 10 000 gyventojų per savaitę (žr. 1 pav.).



**1 pav. Gripo ir ŪVKTI sergamumo duomenys Kaišiadorių r. savivaldybėje 2016 m. 12-ąją metų savaitę.**

12– osios metų savaitės duomenimis sergamumas gripu ir ŪVKTI Kauno apskrityje yra įprastas gripo sezonui ir siekia 65,0 atv./10 000 gyventojų per savaitę. Didžiausias sergamumas registruotas Kauno miesto savivaldybėje - rodiklis siekia 83,2 atv./10 000 gyventojų per savaitę. Mažiausiai peršalimo ligos kamuoja Birštono rajono gyventojus, kur rodiklis siekia 18,5 atv.

*1 lentelė. Sergamumas gripu ir ŪVKTI Kauno apskrityje 2016 m. 12-ąją metų savaitę*

Teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos aptarnaujamos savivaldybės	Gripo atvejų sk.	Gripo ir ŪVKTI atvejų sk.	Rodiklis atv./10 000 gyventojų
<b>Kauno miesto</b>	105	2478	<b>83,2</b>
<b>Kauno rajono</b>	17	443	<b>49,5</b>
<b>Kėdainių rajono</b>	3	163	<b>33,2</b>
<b>Jonavos rajono</b>	2	279	<b>64,6</b>
<b>Kaišiadorių rajono</b>	7	112	<b>35,6</b>
<b>Prienų rajono</b>	13	127	<b>45,9</b>
<b>Birštono</b>	0	8	<b>18,5</b>
<b>Raseinių rajono</b>	0	141	<b>41,1</b>
<b>Iš viso:</b>	<b>147</b>	<b>3751</b>	<b>65</b>

Per savaitę sergamumas gripu ir ŪVKTI didėjo Jonavos rajono savivaldybėje, kitose apskirties teritorijose sergamumas mažėjo. Lyginant su ankstesniųjų metų tuo pačiu laikotarpiu, šiemet sergamumas gripu ir ŪVKTI Kauno apskrityje yra kiek mažesnis nei praėjusiais metais. Pernai 12-ąją metų savaitę Kauno apskrityje rodiklis siekė 68,1, Kauno mieste – 75,9, o Kauno rajone –41,0 atvejo 10 000 gyventojų per savaitę.

2016 m. 12-ąją sav. bendras Lietuvos sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis 50,6 atv./10 tūkst. gyventojų. Tuo tarpu pernai tuo pačiu metu sergančiųjų buvo daugiau – 69,6 atv./10 tūkst. gyventojų. Mažiausias sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis šių metų 12-ąją savaitę registruotas Šiaulių administracinėje teritorijoje, o didžiausias – Kauno administracinėje teritorijoje.

**2 lentelė. Sergamumo gripu ir ŪVKTI rodikliai apskrityse 2016 m. 12-ąją metų savaitę**

Administracinės teritorijos	Gripo atvejų sk.	Gripo ir ŪVKTI atvejų sk.	Rodiklis atv./10 000 gyventojų
<b>Alytaus</b>	7	667	45,11
<b>Kauno</b>	147	3751	65,0
<b>Klaipėdos</b>	61	1291	39,7
<b>Marijampolės</b>	18	648	43,11
<b>Panevėžio</b>	24	1140	48,88
<b>Šiaulių</b>	17	792	28,4
<b>Tauragės</b>	10	370	35,9
<b>Telšių</b>	12	765	54,12
<b>Utenos</b>	0	492	35,36
<b>Vilniaus</b>	66	4872	60,33
<b>Iš viso Lietuvoje:</b>	<b>362</b>	<b>14788</b>	<b>50,6</b>

2015-2016 m. gripo sezono metu iš viso registruotas 21 mirties atvejis (20 patvirtintų laboratoriskai ir 1 kliniskai).

*Sudaryta remiantis Kauno visuomenės sveikatos centro ir ULAC duomenimis*