


Sergamumo gripu ir ŪVKTI situacija Kaišiadorių r. savivaldybėje 2015 m. 43-ąją metų savaitę

Gripo sezonas kasmet skaičiuojamas nuo 40 – osios kalendorinės metų savaitės iki 20-osios kitų metų savaitės imtinai. 2015-2016 m. gripo sezonas prasideda 2015 m. rugsėjo 28 d., o baigiasi 2016 m. gegužės 15 d. Gripo sezono metu labai padaugėja sergamumo gripu ir kitomis peršalimo ligomis atvejų, todėl svarbu žinoti situaciją, kad būtų galima laiku imtis atsargumo priemonių

Kaišiadorių r. sav. visuomenės sveikatos biuras naujausią informaciją apie gyventojų sergamumo gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (toliau – ŪVKTI) situaciją rajone ir visoje Lietuvoje sudaro remiantis Kauno visuomenės sveikatos centro ir Užkrečiamų ligų ir AIDS centro (ULAC) duomenimis.

Situacija rajone, apskrityje ir Lietuvoje

43 – osios metų savaitės (spalio 19-25 d.) duomenimis sergamumas gripu ir ŪVKTI Kaišiadorių r. savivaldybėje yra būdingas įprastam gripo sezonui ir siekia 73,4 atv./10 000 gyventojų per savaitę. Per savaitę gripo ir ŪVKTI atvejų skaičius išaugo nuo 158 iki 232. Naujausi duomenys yra didesni, lyginant su 2014 m. 43-ios savaitės duomenimis. Praėjusių metų duomenys – 56,6 atv./ 10 000 gyventojų per savaitę (žr. 1 pav.).



1 pav. Gripo ir ŪVKTI sergamumo duomenys Kaišiadorių r. savivaldybėje 2015 m. 43-ąją metų savaitę

43 – osios metų savaitės duomenimis sergamumas gripu ir ŪVKTI Kauno apskrityje yra būdingas įprastam gripo sezonui ir siekia 66,9 atv./ 10 000 gyventojų per savaitę. Didžiausias sergamumas registruotas Kaune - rodiklis siekia 79,5 atv./ 10 000 gyventojų per savaitę. Nuo Kauno miesto nedaug atsilieka Jonavos rajono savivaldybė, kurioje registruotas sergamumo rodiklis – 73,4 atv./ 10 000 gyventojų per savaitę. Mažiausiai peršalimo ligos kamuoja Birštono gyventojus, kur rodiklis siekia 11,5 atv. Daugiausiai serga vaikai – net 66,5 proc. iš visų susirgusiųjų.

1 lentelė. Sergamumas gripu ir ŪVKTI Kauno apskrityje 2015 m. 43-ąją metų savaitę

Teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos aptarnaujamos savivaldybės	Gripo atvejų sk.	Gripo ir ŪVKTI atvejų sk.	Rodiklis atv./10 000 gyventojų
Kauno miesto	5	2380	79,5
Kauno rajono	0	453	51,0
Kėdainių rajono	0	231	46,7
Jonavos rajono	0	279	64,2
Kaišiadorių rajono	0	232	73,4
Prienų rajono	0	128	45,9
Birštono	0	5	11,5
Raseinių rajono	0	168	48,4
Iš viso:	5	3876	66,9

Per savaitę sergamumas gripu ir ŪVKTI padidėjo Kaišiadorių ir Raseinių rajonuose, o kitose teritorijose – sumažėjo. Lyginant su ankstesniųjų metų tuo pačiu laikotarpiu, šiemet sergamumas gripu ir ŪVKTI Kauno apskrityje yra kiek mažesnis nei praėjusiais metais. Pernai 43-ąją metų savaitę Kauno apskrityje rodiklis siekė 64,9, Kauno mieste – 78,0, o Kauno rajone – 44,4 atvejo 10 000 gyventojų per savaitę.

2015 m. 43 sav. bendras Lietuvos sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis 58,1 atv./10 tūkst. gyventojų. Mažiausias sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis šių metų 43 savaitę registruotas Šiaulių administracinėje teritorijoje, o didžiausias – Vilniaus administracinėje

teritorijoje. Palyginus pastarosios savaitės sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklį su 42 savaitės duomenimis sergamumas gripu ir ŪVKTI sumažėjo visose administracinėse teritorijose, išskyrus Marijampolės.

2 lentelė. Sergamumogripuir ŪVKTI rodikliaiapskirtyse 2015 m. 43-ąją metusavaitę

Administracinės teritorijos	Gripo atvejų sk.	Gripo ir ŪVKTI atvejų sk.	Rodiklis atv./10 000 gyventojų
Alytaus	0	759	51,33
Kauno	5	3876	66,9
Klaipėdos	4	1475	45,07
Marijampolės	2	671	44,19
Panevėžio	4	1231	51,6
Šiaulių	3	1133	40,7
Tauragės	1	503	48,42
Telšių	0	871	60,66
Utenos	0	640	45,99
Vilniaus	10	5831	72,2
Iš viso Lietuvoje:	29	16990	58,1

2014-2015 m. gripo sezono 43 sav. bendras Lietuvos rodiklis buvo 58,4 atv./10 000 gyv., o šių metų 43 sav. sergamumas gripu ir ŪVKTI siekė 58,1 atv./10 000 gyv.

Sudaryta remiantis Kauno visuomenės sveikatos centro ir ULAC duomenimis

Skaistė Kalvinskaitė, Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė, tel .nr. 8 670 96030