


Sergamumo gripu ir ŪVKTI situacija Kaišiadorių r. savivaldybėje 2015 m. 46-ąją metų savaitę

Gripo sezonas kasmet skaičiuojamas nuo 40 – osios kalendorinės metų savaitės iki 20-osios kitų metų savaitės imtinai. 2015-2016 m. gripo sezonas prasideda 2015 m. rugsėjo 28 d., o baigiasi 2016 m. gegužės 15 d. Gripo sezono metu labai padaugėja sergamumo gripu ir kitomis peršalimo ligomis atvejų, todėl svarbu žinoti situaciją, kad būtų galima laiku imtis atsargumo priemonių

Kaišiadorių r. sav. visuomenės sveikatos biuras naujausią informaciją apie gyventojų sergamumo gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (toliau – ŪVKTI) situaciją rajone ir visoje Lietuvoje sudaro remiantis Kauno visuomenės sveikatos centro ir Užkrečiamų ligų ir AIDS centro (ULAC) duomenimis.

Situacija rajone, apskrityje ir Lietuvoje

46 – osios metų savaitės (lapkričio 9-15 d.) duomenimis sergamumas gripu ir ŪVKTI Kaišiadorių r. savivaldybėje yra būdingas įprastam gripo sezonui ir siekia 49,3 atv./10 000 gyventojų per savaitę. Per savaitę gripo ir ŪVKTI atvejų skaičius padidėjo nuo 141 iki 156. Naujausi duomenys yra didesni, lyginant su 2014 m. 46-os savaitės duomenimis. Praėjusių metų duomenys –29,6 atv./ 10 000 gyventojų per savaitę (žr. 1 pav.).



1 pav. Gripo ir ŪVKTI sergamumo duomenys Kaišiadorių r. savivaldybėje 2015 m. 46-ąją metų savaitę

46 – osios metų savaitės duomenimis sergamumas gripu ir ŪVKTI Kauno apskrityje yra būdingas įprastam gripo sezonui ir siekia 55,9 atv./ 10 000 gyventojų per savaitę. Didžiausias sergamumas registruotas Kaune - rodiklis siekia 68,4 atv./10 000 gyventojų per savaitę. Mažiausiai peršalimo ligos kamuoja Birštono gyventojus, kur rodiklis siekia 6,9 atv. Daugiausiai serga vaikai – net 66,7 proc. iš visų susirgusiųjų.

1 lentelė. Sergamumas gripu ir ŪVKTI Kauno apskrityje 2015 m. 46-ąją metų savaitę

Teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos aptarnaujamos savivaldybės	Gripo atvejų sk.	Gripo ir ŪVKTI atvejų sk.	Rodiklis atv./10 000 gyventojų
Kauno miesto	4	2047	68,4
Kauno rajono	4	395	44,5
Kėdainių rajono	0	159	34,1
Jonavos rajono	0	249	57,3
Kaišiadorių rajono	0	156	49,3
Prienų rajono	0	92	33,0
Birštono	0	3	6,9
Raseinių rajono	0	129	37,2
Iš viso:	8	3240	55,9

Per savaitę sergamumas gripu ir ŪVKTI mažėjo visose Kauno apskrities teritorijose, išskyrus Kėdainių ir Kaišiadorių rajono savivaldybes, kuriose sergamumo rodiklis nežymiai padidėjo. Lyginant su ankstesniųjų metų tuo pačiu laikotarpiu, šiemet sergamumas gripu ir ŪVKTI Kauno apskrityje yra vos mažesnis nei praėjusiais metais. Pernai 46-ąją metų savaitę Kauno apskrityje rodiklis siekė 56,5, Kauno mieste – 70,5, o Kauno rajone – 36,2 atvejo 10 000 gyventojų per savaitę.

2015 m. 46 sav. bendras Lietuvos sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis 49,2 atv./10 tūkst. gyventojų. Mažiausias sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis šių metų 46 savaitę registruotas Šiaulių administracinėje teritorijoje, o didžiausias – Vilniaus administracinėje

teritorijoje. Palyginus pastarosios savaitės sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklį su 45 savaitės duomenimis sergamumas gripu ir ŪVKTI išliko panašus, nežymiai padidėjo Marijampolės, Panevėžio, Vilniaus administracinėse teritorijose, sumažėjo Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Telšių, Utenos administracinėse teritorijose.

2 lentelė. Sergamumo gripu ir ŪVKTI rodikliai apskrityse 2015 m. 46-ąją metų savaitę

Administracinės teritorijos	Gripo atvejų sk.	Gripo ir ŪVKTI atvejų sk.	Rodiklis atv./10 000 gyventojų
Alytaus	3	666	45,0
Kauno	8	3240	55,9
Klaipėdos	7	1221	37,31
Marijampolės	2	537	35,36
Panevėžio	1	1024	42,88
Šiaulių	5	947	34,0
Tauragės	1	427	41,01
Telšių	1	659	45,9
Utenos	0	510	37,2
Vilniaus	6	5144	63,69
Iš viso Lietuvoje:	34	14375	49,2

2014-2015 m. gripo sezono 46 sav. bendras Lietuvos rodiklis buvo 51,0 atv./10 000 gyv., o šių metų 46 sav. sergamumas gripu ir ŪVKTI siekė 49,2 atv./10 000 gyv.

Sudaryta remiantis Kauno visuomenės sveikatos centro ir ULAC duomenimis

Skaistė Kalvinskaitė, Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė, tel .nr. 8 670 96030