


Sergamumo gripu ir ŪVKTI situacija Kaišiadorių r. savivaldybėje 2015 m. 48-ąją metų savaitę

Gripo sezonas kasmet skaičiuojamas nuo 40 – osios kalendorinės metų savaitės iki 20-osios kitų metų savaitės imtinai. 2015-2016 m. gripo sezonas prasideda 2015 m. rugsėjo 28 d., o baigiasi 2016 m. gegužės 15 d. Gripo sezono metu labai padaugėja sergamumo gripu ir kitomis peršalimo ligomis atvejų, todėl svarbu žinoti situaciją, kad būtų galima laiku imtis atsargumo priemonių.

Kaišiadorių r. sav. visuomenės sveikatos biuras naujausią informaciją apie gyventojų sergamumo gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (toliau – ŪVKTI) situaciją rajone ir visoje Lietuvoje sudaro remiantis Kauno visuomenės sveikatos centro ir Užkrečiamų ligų ir AIDS centro (ULAC) duomenimis.

Situacija rajone, apskrityje ir Lietuvoje

48 – osios metų savaitės (lapkričio 23-29 d.) duomenimis sergamumas gripu ir ŪVKTI Kaišiadorių r. savivaldybėje yra būdingas įprastam gripo sezonui ir 51,9 atv./10 000 gyventojų per savaitę. Per savaitę gripo ir ŪVKTI atvejų skaičius sumažėjo nuo 185 iki 164. Naujaisi duomenys yra mažesni, lyginant su 2014 m. 48-os savaitės duomenimis. Praėjusių metų duomenys – 54,8 atv./ 10 000 gyventojų per savaitę (žr. 1 pav.).



1 pav. Gripo ir ŪVKTI sergamumo duomenys Kaišiadorių r. savivaldybėje 2015 m. 48-ąją metų savaitę.

48 – osios metų savaitės duomenimis sergamumas gripu ir ŪVKTI Kauno apskrityje yra būdingas įprastam gripo sezonui ir siekia 60,2 atv./10 000 gyventojų per savaitę. Didžiausias sergamumas registruotas Kaune - rodiklis siekia 68,5 atv./10 000 gyventojų per savaitę. Mažiausiai peršalimo ligos kamuoja Birštono rajono gyventojus, kur rodiklis siekia 32,3 atv. Daugiausiai serga vaikai – net 71,3 proc. iš visų susirgusiųjų.

1 lentelė. Sergamumas gripu ir ŪVKTI Kauno apskrityje 2015 m. 48-ąją metų savaitę

Teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos aptarnaujamos savivaldybės	Gripo atvejų sk.	Gripo ir ŪVKTI atvejų sk.	Rodiklis atv./10 000 gyventojų
Kauno miesto	9	2050	68,5
Kauno rajono	0	452	50,9
Kėdainių rajono	0	228	46,1
Jonavos rajono	0	288	66,3
Kaišiadorių rajono	0	164	51,9
Prienų rajono	0	115	41,2
Birštono	0	14	32,3
Raseinių rajono	0	176	50,7
Iš viso:	9	3487	60,2

Per savaitę sergamumas gripu ir ŪVKTI didėjo Kauno miesto, Kauno, Kėdainių, Prienų ir Raseinių rajonuose, kituose – mažėjo. Lyginant su ankstesniųjų metų tuo pačiu laikotarpiu, šiemet sergamumas gripu ir ŪVKTI Kauno apskrityje yra mažesnis nei praėjusiais metais. Pernai 48-ąją metų savaitę Kauno apskrityje rodiklis siekė 65,7, Kauno mieste – 76,5, o Kauno rajone – 40,8 atvejo 10 000 gyventojų per savaitę.

2015 m. 48 sav. bendras Lietuvos sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis 58,2 atv./10 tūkst. gyventojų. Mažiausias sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis šių metų 48 savaitę registruotas Marijampolės administracinėje teritorijoje, o didžiausias – Vilniaus administracinėje teritorijoje. Palyginus pastarosios savaitės sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklį su 47 savaitės

duomenimis sergamumas gripu ir ŪVKTI išliko panašus, nežymiai padidėjo visose administracinėse teritorijose, išskyrus Marijampolės ir Utenos administracines teritorijas.

2 lentelė. Sergamumo gripu ir ŪVKTI rodikliai apskrityse 2015 m. 48-ąją metų savaitę

Administracinės teritorijos	Gripo atvejų sk.	Gripo ir ŪVKTI atvejų sk.	Rodiklis atv./10 000 gyventojų
Alytaus	3	885	59,86
Kauno	9	3487	60,2
Klaipėdos	2	1406	42,96
Marijampolės	4	544	35,83
Panevėžio	3	1136	47,57
Šiaulių	8	1263	45,32
Tauragės	4	525	50,54
Telšių	1	905	63,03
Utenos	0	509	36,58
Vilniaus	13	6343	78,54
Iš viso Lietuvoje:	47	17003	58,2

2014-2015 m. gripo sezono 48 sav. bendras Lietuvos rodiklis buvo 60,9 atv./10 000 gyv., o šių metų 48 sav. sergamumas gripu ir ŪVKTI siekė 58,2 atv./10 000 gyv.

Sudaryta remiantis Kauno visuomenės sveikatos centro ir ULAC duomenimis

Skaistė Kalvinskaitė, Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė, tel. nr. 8 670 96030