


Sergamumo gripu ir ŪVKTI situacija Kaišiadorių r. savivaldybėje 2015 m. 49-ąją metų savaitę

Gripo sezonas kasmet skaičiuojamas nuo 40 – osios kalendorinės metų savaitės iki 20-osios kitų metų savaitės imtinai. 2015-2016 m. gripo sezonas prasideda 2015 m. rugsėjo 28 d., o baigiasi 2016 m. gegužės 15 d. Gripo sezono metu labai padaugėja sergamumo gripu ir kitomis peršalimo ligomis atvejų, todėl svarbu žinoti situaciją, kad būtų galima laiku imtis atsargumo priemonių.

Kaišiadorių r. sav. visuomenės sveikatos biuras naujausią informaciją apie gyventojų sergamumo gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (toliau – ŪVKTI) situaciją rajone ir visoje Lietuvoje sudaro remiantis Kauno visuomenės sveikatos centro ir Užkrečiamų ligų ir AIDS centro (ULAC) duomenimis.

Situacija rajone, apskrityje ir Lietuvoje

49 – osios metų savaitės (lapkričio 30- gruodžio 6 d.) duomenimis sergamumas gripu ir ŪVKTI Kaišiadorių r. savivaldybėje yra būdingas įprastam gripo sezonui ir siekia 49,0 atv./10 000 gyventojų per savaitę. Per savaitę gripo ir ŪVKTI atvejų skaičius sumažėjo nuo 164 iki 155. Naujaisi duomenys yra didesni, lyginant su 2014 m. 49-os savaitės duomenimis. Praėjusių metų duomenys –42,3 atv./ 10 000 gyventojų per savaitę (žr. 1 pav.).



1 pav. Gripo ir ŪVKTI sergamumo duomenys Kaišiadorių r. savivaldybėje 2015 m. 49-ąją metų savaitę.

49 – osios metų savaitės duomenimis sergamumas gripu ir ŪVKTI Kauno apskrityje yra būdingas įprastam gripo sezonui ir siekia 65,4 atv./10 000 gyventojų per savaitę. Didžiausias sergamumas registruotas Kaune - rodiklis siekia 77,9 atv./10 000 gyventojų per savaitę. Mažiausiai peršalimo ligos kamuoja Birštono rajono gyventojus, kur rodiklis siekia 27,6 atv. Daugiausiai serga vaikai – net 71,1 proc. iš visų susirgusiųjų.

1 lentelė. Sergamumas gripu ir ŪVKTI Kauno apskrityje 2015 m. 49-ąją metų savaitę

Teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos aptarnaujamos savivaldybės	Gripo atvejų sk.	Gripo ir ŪVKTI atvejų sk.	Rodiklis atv./10 000 gyventojų
Kauno miesto	9	2333	77,9
Kauno rajono	5	446	50,3
Kėdainių rajono	0	262	52,9
Jonavos rajono	0	328	75,5
Kaišiadorių rajono	0	155	49,0
Prienų rajono	1	127	45,5
Birštono	0	12	27,6
Raseinių rajono	0	128	36,9
Iš viso:	15	3791	65,4

Per savaitę sergamumas gripu ir ŪVKTI padidėjo Kauno miesto, Kėdainių, Jonavos ir Prienų rajonuose, kituose – mažėjo. Lyginant su ankstesniųjų metų tuo pačiu laikotarpiu, šiemet sergamumas gripu ir ŪVKTI Kauno apskrityje yra mažesnis nei praėjusiais metais. Pernai 49-ąją metų savaitę Kauno apskrityje rodiklis siekė 65,7, Kauno mieste – 76,5, o Kauno rajone – 40,8 atvejo 10 000 gyventojų per savaitę.

2015 m. 49 sav. bendras Lietuvos sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis 59,3 atv./10 tūkst. gyventojų. Mažiausias sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis šių metų 49 savaitę registruotas Klaipėdos administracinėje teritorijoje, o didžiausias – Vilniaus administracinėje teritorijoje. Palyginus pastarosios savaitės sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklį su 48 savaitės

duomenimis sergamumas gripu ir ŪVKTI išliko panašus, nežymiai padidėjo visose administracinėse teritorijose, išskyrus Alytaus, Telšių ir Vilniaus administracines teritorijas.

2 lentelė. Sergamumo gripu ir ŪVKTI rodikliai apskrityse 2015 m. 49-ąją metų savaitę

Administracinės teritorijos	Gripo atvejų sk.	Gripo ir ŪVKTI atvejų sk.	Rodiklis atv./10 000 gyventojų
Alytaus	2	777	52,42
Kauno	15	3791	65,4
Klaipėdos	4	1547	47,27
Marijampolės	3	785	51,7
Panevėžio	7	1223	51,21
Šiaulių	6	1343	47,97
Tauragės	6	539	51,88
Telšių	3	834	58,08
Utenos	3	711	51,09
Vilniaus	14	5782	71,59
Iš viso Lietuvoje:	63	17332	59,3

2014-2015 m. gripo sezono 49 sav. bendras Lietuvos rodiklis buvo 67,2 atv./10 000 gyv., o šių metų 49 sav. sergamumas gripu ir ŪVKTI siekė 59,3 atv./10 000 gyv.

Sudaryta remiantis Kauno visuomenės sveikatos centro ir ULAC duomenimis

Skaistė Kalvinskaitė, Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė, tel. nr. 8 670 96030