


Sergamumo gripu ir ŪVKTI situacija Kaišiadorių r. savivaldybėje 2016 m. 8-ąją metų savaitę

Gripo sezonas kasmet skaičiuojamas nuo 40 – osios kalendorinės metų savaitės iki 20-osios kitų metų savaitės imtinai. 2015-2016 m. gripo sezonas prasideda 2015 m. rugsėjo 28 d., o baigiasi 2016 m. gegužės 15 d. Gripo sezono metu labai padaugėja sergamumo gripu ir kitomis peršalimo ligomis atvejų, todėl svarbu žinoti situaciją, kad būtų galima laiku imtis atsargumo priemonių.

Kaišiadorių r. sav. visuomenės sveikatos biuras naujausią informaciją apie gyventojų sergamumo gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (toliau – ŪVKTI) situaciją rajone ir visoje Lietuvoje sudaro remiantis Kauno visuomenės sveikatos centro ir Užkrečiamų ligų ir AIDS centro (ULAC) duomenimis.

Situacija rajone, apskrityje ir Lietuvoje

8 – osios metų savaitės (vasario 21-28 d.) duomenimis sergamumas gripu ir ŪVKTI Kaišiadorių r. savivaldybėje būdingas įprastam gripo sezonui ir siekia 83,2 atv./10 000 gyventojų per savaitę. Per savaitę gripo ir ŪVKTI atvejų skaičius padidėjo nuo 203 iki 262. Naujausi duomenys yra mažesni, lyginant su 2015 m. 8-os savaitės duomenimis. Praėjusių metų duomenys – 98,6 atv./ 10 000 gyventojų per savaitę (žr. 1 pav.).



1 pav. Gripo ir ŪVKTI sergamumo duomenys Kaišiadorių r. savivaldybėje 2016 m. 8-ąją metų savaitę.

8– osios metų savaitės duomenimis sergamumas gripu ir ŪVKTI Kauno apskrityje yra įprastas gripo sezonui ir siekia 88,4 atv./10 000 gyventojų per savaitę. Didžiausias sergamumas registruotas Kauno miesto savivaldybėje - rodiklis siekia 104,3 atv./10 000 gyventojų per savaitę. Mažiausiai peršalimo ligos kamuoja Birštono rajono gyventojus, kur rodiklis siekia 9,3 atv.

1 lentelė. Sergamumas gripu ir ŪVKTI Kauno apskrityje 2016 m. 7-ąją metų savaitę

Teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos aptarnaujamos savivaldybės	Gripo atvejų sk.	Gripo ir ŪVKTI atvejų sk.	Rodiklis atv./10 000 gyventojų
Kauno miesto	528	3104	104,3
Kauno rajono	64	574	64,1
Kėdainių rajono	31	305	62,2
Jonavos rajono	36	391	90,5
Kaišiadorių rajono	27	262	83,2
Prienų rajono	34	207	74,8
Birštono	0	4	9,3
Raseinių rajono	15	253	73,7
Iš viso:	735	5100	88,4

Per savaitę sergamumas gripu ir ŪVKTI mažėjo visose apskrities teritorijose. Pernai 8-ąją metų savaitę Kauno apskrityje rodiklis siekė 99,4, Kauno mieste – 118,6, o Kauno rajone – 73,4 atvejo 10 000 gyventojų per savaitę.

Sergamumui gripu ir ŪVKTI mažėjant, gripo epidemijas siūloma atšaukti Kauno, Jonavos, Prienų rajonų savivaldybėse. Kauno mieste sergamumas išlieka epideminio lygio, todėl šią savaitę gripo epidemija šioje teritorijoje dar nebus atšaukta.

2016 m. 8-ąją sav. bendras Lietuvos sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis 72,9 atv./10 tūkst. gyventojų. Tuo tarpu pernai tuo pačiu metu sergančiųjų buvo daugiau – 85,1 atv./10 tūkst. gyventojų. Mažiausias sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis šių metų 8 savaitę registruotas Utenos administracinėje teritorijoje. Palyginus pastarosios savaitės sergamumo gripu ir ŪVKTI

rodiklį su 7-os savaitės duomenimis sumažėjęs sergamumas gripu ir ŪVKTI užregistruotas visose Lietuvos administracinėse apskrityse, išskyrus Tauragės administracinę teritoriją.

2 lentelė. Sergamumo gripu ir ŪVKTI rodikliai apskrityse 2016 m. 8-ąją metų savaitę

Administracinės teritorijos	Gripo atvejų sk.	Gripo ir ŪVKTI atvejų sk.	Rodiklis atv./10 000 gyventojų
Alytaus	135	1017	68,8
Kauno	735	5100	88,4
Klaipėdos	392	1993	61,2
Marijampolės	163	962	64,0
Panevėžio	190	1425	61,0
Šiaulių	283	1671	59,9
Tauragės	108	752	72,95
Telšių	82	1001	70,8
Utenos	68	769	55,3
Vilniaus	393	6601	81,7
Iš viso Lietuvoje:	2549	21291	72,9

Sudaryta remiantis Kauno visuomenės sveikatos centro ir ULAC duomenimis