


## Sergamumo gripu ir ŪVKTI situacija Kaišiadorių r. savivaldybėje 2016 m. 9-ąją metų savaitę

Gripo sezonas kasmet skaičiuojamas nuo 40 – osios kalendorinės metų savaitės iki 20-osios kitų metų savaitės imtinai. 2015-2016 m. gripo sezonas prasideda 2015 m. rugsėjo 28 d., o baigiasi 2016 m. gegužės 15 d. Gripo sezono metu labai padaugėja sergamumo gripu ir kitomis peršalimo ligomis atvejų, todėl svarbu žinoti situaciją, kad būtų galima laiku imtis atsargumo priemonių.

Kaišiadorių r. sav. visuomenės sveikatos biuras naujausią informaciją apie gyventojų sergamumo gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (toliau – ŪVKTI) situaciją rajone ir visoje Lietuvoje sudaro remiantis Kauno visuomenės sveikatos centro ir Užkrečiamų ligų ir AIDS centro (ULAC) duomenimis.

### Situacija rajone, apskrityje ir Lietuvoje

9 – osios metų savaitės (vasario 29-kovo 6 d.) duomenimis sergamumas gripu ir ŪVKTI Kaišiadorių r. savivaldybėje būdingas įprastam gripo sezonui ir siekia 51,2 atv./10 000 gyventojų per savaitę. Per savaitę gripo ir ŪVKTI atvejų skaičius sumažėjo nuo 262 iki 161. Naujausi duomenys yra mažesni, lyginant su 2015 m. 9-os savaitės duomenimis. Praėjusių metų duomenys – 104,5 atv./ 10 000 gyventojų per savaitę (žr. 1 pav.).



1 pav. Gripo ir ŪVKTI sergamumo duomenys Kaišiadorių r. savivaldybėje 2016 m. 9-ąją metų savaitę.

9– osios metų savaitės duomenimis sergamumas gripu ir ŪVKTI Kauno apskrityje yra įprastas gripo sezonui ir siekia 77,0 atv./10 000 gyventojų per savaitę. Didžiausias sergamumas registruotas Kauno miesto savivaldybėje - rodiklis siekia 94,3 atv./10 000 gyventojų per savaitę. Mažiausiai peršalimo ligos kamuoja Birštono rajono gyventojus, kur rodiklis siekia 43,9 atv.

*1 lentelė. Sergamumas gripu ir ŪVKTI Kauno apskrityje 2016 m. 9-ąją metų savaitę*

Teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos aptarnaujamos savivaldybės	Gripo atvejų sk.	Gripo ir ŪVKTI atvejų sk.	Rodiklis atv./10 000 gyventojų
<b>Kauno miesto</b>	323	2808	<b>94,3</b>
<b>Kauno rajono</b>	27	489	<b>54,6</b>
<b>Kėdainių rajono</b>	25	284	<b>57,9</b>
<b>Jonavos rajono</b>	12	273	<b>63,2</b>
<b>Kaišiadorių rajono</b>	16	161	<b>51,2</b>
<b>Prienų rajono</b>	31	190	<b>68,6</b>
<b>Birštono</b>	0	19	<b>43,9</b>
<b>Raseinių rajono</b>	11	218	<b>63,5</b>
<b>Iš viso:</b>	<b>445</b>	<b>4442</b>	<b>77,0</b>

Per savaitę sergamumas gripu ir ŪVKTI mažėjo visose apskrities teritorijose, išskyrus Birštono savivaldybę. Pernai 9-ąją metų savaitę Kauno apskrityje rodiklis siekė 104,5, Kauno mieste – 126,4, o Kauno rajone – 73,6 atvejo 10 000 gyventojų per savaitę.

Sergamumui gripu ir ŪVKTI mažėjant, gripo epidemijas siūloma atšaukti Kauno miesto savivaldybėje. Kauno mieste sergamumas sumažėjo iki neepideminio lygio, susirgimų gripu dalis taip pat mažėja ir siekia 12 proc.

2016 m. 9-ąją sav. bendras Lietuvos sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis 64,9 atv./10 tūkst. gyventojų. Tuo tarpu pernai tuo pačiu metu sergančiųjų buvo daugiau – 95,2 atv./10 tūkst. gyventojų. Mažiausias sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis šių metų 9 savaitę registruotas Utenos administracinėje teritorijoje, o didžiausias – Vilniaus administracinėje teritorijoje. Palyginus pastarosios savaitės sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklį su 8-os savaitės duomenimis,

sumažėjęs sergamumas gripu ir ŪVKTI užregistruotas visose Lietuvos administracinėse apskrityse.

**2 lentelė. Sergamumo gripu ir ŪVKTI rodikliai apskrityse 2016 m. 9-ąją metų savaitę**

Administracinės teritorijos	Gripo atvejų sk.	Gripo ir ŪVKTI atvejų sk.	Rodiklis atv./10 000 gyventojų
<b>Alytaus</b>	43	943	63,78
<b>Kauno</b>	445	4442	77,0
<b>Klaipėdos</b>	232	1739	53,42
<b>Marijampolės</b>	106	954	63,46
<b>Panevėžio</b>	116	1362	58,4
<b>Šiaulių</b>	146	146	53,7
<b>Tauragės</b>	48	48	55,3
<b>Telšių</b>	37	37	58,79
<b>Utenos</b>	51	51	45,13
<b>Vilniaus</b>	233	233	74,39
<b>Iš viso Lietuvoje:</b>	<b>1457</b>	<b>1457</b>	<b>64,9</b>

*Sudaryta remiantis Kauno visuomenės sveikatos centro ir ULAC duomenimis*